

システム設定マニュアル キャリア決済サービス [お支払い受付画面省略]

2022/6/1 更新



株式会社ゼウス 営業部

更新履歴

更新日	更新内容	Ver.	更新者
2015年 5月20日	■ システム設定マニュアルキャリア決済サービス[お支払い受付画面省略] 初版 作成	1.0	小室
2018年 8月13日	■ P.17-P.21 P.24-P.35 売上/取消処理追加	1.1	高橋
2019年 11月28日	■ P.21 取消可能な期間を修正	1.2	風間
2022年 6月1日	■ P.3 d払い、auかんたん決済 ロゴ差し替え	1.3	風間

キャリア決済サービスについて

キャリア決済サービスとは、各キャリア（docomo、au、SoftBank）の画面でID、パスワード、暗証番号を入力するだけの簡単なお手続きで、商品の購入代金を携帯電話の通信料金とまとめてお支払いできる便利なサービスです。

ご利用可能キャリア一覧




利用可能なサービス

サービス	接続方式	利用可能	備考
決済処理	Link Point	○	各キャリアのお申し込み画面を表示します。
仮売決済処理	Link Point	△	各キャリアのお申し込み画面を表示します。 ※ ユーザーのお申し込み完了後に、加盟店様からの売上処理が必要になります。売上処理されなかった申し込みは、ユーザーへの請求がされません。
取消処理	売上管理画面	○	ゼウス提供の売上管理画面からの取消処理
	Secure Link	△	ゼウス決済システムとのデータ伝送接続での取消処理
売上処理	売上管理画面	△	ゼウス提供の売上管理画面からの売上処理 「仮売決済処理」を利用する場合には、自動で利用可能になります。
	Secure Link	△	ゼウス決済システムとのデータ伝送接続での売上処理

※ 利用可能な項目が「△」のサービスはゼウス側の追加設定が必要です。営業担当までご連絡ください。

キャリア決済サービス 決済申込みフロー[お支払い受付画面省略]

決済のお申し込みは、ゼウス決済システムとのリンク型接続で行います。
ゼウス決済ページへのリンクタグを加盟店様サイトに設置する方式となります。



送信パラメータ一覧 決済申込み(1)

・ゼウス決済ページへの遷移時、加盟店様よりゼウスへ送信するパラメータは以下です。

■接続先URL(POST) <https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/carrier/order.cgi>

※ ● → 必須、- → 任意

No.	パラメータ名	意味	条件 (※)	最大サイズ (byte)	値の条件	備考
1	clientip	IPコード	●	10	半角数字	ゼウス発行のIPコード (10桁固定、キャリア審査・接続環境設定後発行)
2	money	ユーザーの支払金額	●	6	半角数字	利用可能な金額 docomo : 1~50000 au : 1~50000 Softbank : 1~100000
3	carrier_type	お支払い方法	●	1	半角英字	キャリアの種類を大文字で指定 D: docomo A: au S: Softbank
4	username	ユーザーの名前	●	50	全角カナ	-
5	telno	ユーザーの電話番号	●	32	半角数字	-
6	email	ユーザーのメールアドレス	-	50	半角英数字 一部記号	利用可能な記号はP.6参照
7	sendid	フリーパラメータ	-	25	半角英数字 一部記号 半角スペース	利用可能な記号はP.6参照
8	sendpoint	フリーパラメータ	-	50	半角英数字 一部記号 半角スペース	利用可能な記号はP.6参照

送信パラメータ一覧 決済申込み(2)

※ ● → 必須、- → 任意

No.	パラメータ名	意味	条件 (※)	最大サイズ (byte)	値の条件	備考
9	success_url	決済完了時のサイト バックURL	-	256	半角英数字 一部記号	決済完了後、ユーザーに表示する戻りリンクのURL(P.8参照) 必ず success_str と同時に使用
10	success_str	決済完了時のサイト バックURL文言	-	256	全角英数、漢字、かな、カ ナ、半角英数字、スペース	上記 success_url をリンクさせるテキスト内容(P.8参照) 必ず success_url と同時に使用
11	failure_url	決済失敗時のサイト バックURL	-	256	半角英数字 一部記号	受付・決済失敗後、ユーザーに表示する戻りリンクのURL(P.9参照) 必ず failure_str と同時に使用
12	failure_str	決済失敗時のサイト バックURL文言	-	256	全角英数、漢字、かな、カ ナ、半角英数字、スペース	上記 failure_url をリンクさせるテキスト内容(P.9参照) 必ず failure_str と同時に使用

利用可能な記号

※ ● → 利用可能、- → 利用不可

記号	名称	email	sendid	sendpoint
¥	円記号	-	●	●
!	感嘆符[エクスクラメーション]	●	●	●
#	シャープ	●	●	●
\$	ドルマーク	●	●	●
%	パーセント	●	●	●
()	カッコ[開く/閉じ]	-	●	●
~	チルダ	●	●	●
	パイプライン	●	●	●
-	ハイフン	●	●	●
@	アットマーク	●	●	●
[]	大カッコ[開く/閉じ]	-	●	●
:	コロソ	-	●	●
.	ピリオド	●	●	●
/	スラッシュ	●	●	●
`	バッククオート	●	●	●
{ }	中カッコ[開く/閉じ]	●	●	●
*	アステリスク	●	●	●
?	疑問符[クエスチョン]	●	●	●
_	アンダーバー	●	●	●
^	ハットマーク	●	-	-
=	イコール	●	-	-
+	プラス	●	-	-

データ送信例

【データ送信例】

```
<FORM METHOD="POST" ACTION="https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/carrier/order.cgi" TARGET="_top">  
<INPUT TYPE="hidden" NAME="clientip" VALUE="*****">  
<INPUT TYPE="hidden" NAME="money" VALUE="1000">  
<INPUT TYPE="hidden" NAME="carrier_type" VALUE="D">  
<INPUT TYPE="hidden" NAME="username" VALUE="ゼウス">  
<INPUT TYPE="hidden" NAME="telno" VALUE="0312345678">  
<INPUT TYPE="submit" VALUE="キャリア決済へ">  
</FORM>
```

申込み結果(支払完了ページ)

- ・ゼウス決済ページからお申し込みデータを送信後、お申し込み完了した場合には「お支払い完了ページ」がユーザーに表示されます。

お支払い完了

1. 受付内容入力 2. 受付内容確認 3. キャリア手続 4. お支払い完了

お支払いが完了しました
ご利用ありがとうございました。

サイトへ戻る (完了)

お問い合わせ

株式会社ゼウス
東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル
カスタマーサポートセンター (24時間365日対応)
Tel: 0570-011-323(つながらないときは03-6832-1692)
E-mail: mobilepay@cardservice.co.jp
(お問い合わせの際は、必ず電話番号をご連絡ください)

サイトバックURL(テキストリンク)は、この位置に設置されます。

上記結果の送信パラメータ

success_url = http://aaaaa.bb/

success_str = サイトへ戻る (完了)

申込み結果(支払失敗ページ)

- ・ゼウス決済ページからお申し込みデータを送信後、お申し込み失敗した場合には「お支払い失敗ページ」がユーザーに表示されます。



お支払い失敗

1.受付内容入力 2.受付内容確認 3.キャリア手続 4.お支払い完了

お支払いが完了しませんでした
再度お支払い手続きをお願いします
ご不明な点などございましたら、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

[サイトへ戻る \(失敗\)](#)

お問い合わせ

株式会社ゼウス
東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル
カスタマーサポートセンター (24時間365日対応)
Tel:0570-011-323(つながらないときは03-6832-1692)
E-mail:mobilepay@cardservice.co.jp
(お問い合わせの際は、必ず電話番号をご連絡ください)

サイトバックURL(テキストリンク)は、この位置に設置されます。

上記結果の送信パラメータ
failure_url = http://aaaaa.bb/
failure_str = サイトへ戻る (失敗)

決済状況ステータス一覧

・ゼウスとのシステム接続後、加盟店様へ提供する売上管理画面にて決済状況をリアルタイムでご確認いただけます。ユーザーがお申し込みを行ってから、売上確定までのステータスと処理内容は以下です。

ステータス	内容	ゼウス⇒加盟店様		
		メール送信	CGI送信	支払対象
受付中	ユーザーがキャリア決済の受付手続きを行い、キャリア側のページに遷移した	×	×	×
決済失敗	ユーザーがキャリア決済の受付手続きを行いましたが、ご利用限度額を超えている等の状況によりお手続きが失敗しました	×	○	×
仮売完了	仮決済が完了しました ※決済完了(売上確定)とするには、売上処理が必要です	○	○	×
決済予約	加盟店様にて仮売完了データの売上処理の予約が行われました	×	△	×
確定処理中	売上処理中です	×	×	×
確定失敗	キャリア側での売上確定が失敗しました ※別の方法にて代金回収を行うか、商品発送やサービス提供の停止等のご対応をお願いします	○	○	×
決済完了	売上確定しました 加盟店様にてサービス提供を行ってください	○	○	○
取消完了	加盟店様にて取り消し処理が行われ、取り消しが完了しました キャリア側よりユーザー様へ返金処理を行います	○	○	×
決済完了(取消失敗)	加盟店様にて取り消し処理が行われましたが、キャリア側での取り消しが失敗しました ※ゼウスより加盟店様への支払い対象となりますので、加盟店様よりユーザーへ返金対応をお願いします	○	○	○
仮売取消完了	加盟店様にて取り消し処理が行われ、取り消しが完了しました	○	△	×
仮売完了(取消失敗)	加盟店様にて取り消し処理が行われましたが、キャリア側での取り消しが失敗しました	○	△	×

CGI送信「△」のステータスは通常送信しません。CGI送信をご要望の場合は、営業担当までご連絡ください。

申込み/決済結果(加盟店様向けメール送信) (1)

・ゼウスからお申し込み/決済結果を加盟店様にメールで通知します。

下記は送信されるメールのサンプルです。

件名:【ZEUS】キャリア決済 決済完了通知

キャリア決済 決済完了通知

■ IPコード : *****
■ 処理時刻 : yyyy/mm/dd hh:mm:ss
■ 申込金額 : *,***円
■ 電話番号 : *****
■ オーダNo : *****
■ 利用キャリア : *****
■ E-mail : *****@*****.***
■ sendid : *****
■ sendpoint : *****

※このメールは、利用キャリアで売上確定処理が完了された都度、加盟店様へ自動的に送信しているキャリア決済 決済完了通知メールです。
決済状況は、売上管理画面でもご確認頂けます。

ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社ゼウス 営業部

Tel : 03-3498-9030
Fax : 03-3498-9029
E-mail : merchant@cardservice.co.jp

ゼウス・マーチャント・クラブ(ZMC)
<http://www.cardservice.co.jp/zmc/>

件名とメール本文は、決済状況によって変更されます。

申込み/決済結果(加盟店様向けメール送信) (2)

・送信メール情報一覧

件名	送信条件
【ZEUS】キャリア決済 仮売完了通知	決済受付手続き完了時に送信
【ZEUS】キャリア決済 確定失敗通知	売上確定処理の失敗時に送信
【ZEUS】キャリア決済 決済完了通知	売上確定処理の完了時に送信
【ZEUS】キャリア決済 取消完了通知	決済完了データの取消処理完了時に送信
【ZEUS】キャリア決済 決済完了(取消失敗)通知	決済完了データの取消処理失敗時に送信
【ZEUS】キャリア決済 仮売取消完了通知	仮売完了データの取消処理完了時に送信
【ZEUS】キャリア決済 仮売完了(取消失敗)通知	仮売完了データの取消処理失敗時に送信

各メールの送信が不要である場合は、営業担当までご連絡ください。
なお、加盟店様にお送りする決済結果通知メールの送信先は売上管理画面より変更できます。

申込み/決済結果 (CGIコール)

・申込み/決済後、ゼウスより加盟店様指定CGIへデータ送信 (GET) します。送信可能な情報は以下です。

ご利用の場合は、次の2点を営業担当までご連絡ください。

■コール先URL ■送信するパラメータ(次の1~11よりご選択ください)

No.	パラメータ名	意味	最大サイズ (byte)	値の条件	備考
1	clientip	IPコード	10	半角数字	ゼウス発行のIPコード(10桁固定、キャリア審査・接続環境設定後発行)
2	money	決済金額	6	半角数字	ユーザーの支払金額
3	username	ユーザーの名前	50	全角カナ	決済ページで入力された名前
4	telno	ユーザーの電話番号	32	半角数字	決済ページで入力された電話番号
5	email	ユーザーのメールアドレス	50	半角英数字 一部記号	加盟店様より送信されたemail
6	sendid	フリーパラメータ	25	半角英数字 一部記号	加盟店様より送信されたsendid
7	sendpoint	フリーパラメータ	50	半角英数字 一部記号	加盟店様より送信されたsendpoint
8	order_no	オーダー番号	38	半角英数字 一部記号	ゼウス発行のシリアルナンバー(決済時にゼウスで発行いたします) 記号は[.][-]のみ使用
9	carrier_type	キャリアの種類	1	半角英字	D=docomo A=au S=SoftBank
10	status	ステータス	2	半角数字	決済状況 (02=決済失敗、03=仮売完了、06=確定失敗、07=決済完了、 08=取消完了、09=決済完了(取消失敗))
11	error_code	エラーコード	10	半角数字 一部記号	お申し込みエラー時のエラーコード、正常時は「-」(ハイフン) (00****=パラメータエラー、01****=失敗、02****=メンテナンス中)

CGIコールについて

ゼウスからCGIコールを行い、加盟店様側サーバの応答で 200OK が得られない(404 NotFound、500 Internal Server Error等)場合には「CGI送信エラー通知」メールが送信されますのでご確認ください。
また、CGIの受け取りに失敗した場合は、売上管理画面よりCGI再送信を行うことができます。

応答なし(タイムアウト)の場合は、実際にはCGIが正常処理されている可能性があります。
CGIリトライや、売上管理画面よりCGI再送を行った際は、処理の重複が発生しないようご確認ください。

チェック箇所	応答	CGI送信 エラー通知 メール送信	CGI再送処理	
			自動リトライ	売上管理画面から 手動作業
サーバ	200 OK	-	-	-
	200 OK以外 ・500 Internal Server Error ・404 NotFound 等	○	-	○
	応答なし:TimeOut(40秒) ※1	○※2	◎	○
プログラム	successok(先頭に記載)	-	-	-
	successok以外	◎	-	◎

○：デフォルト機能 / ◎：ご希望の際には営業担当までご相談ください。

- ※1 ゼウスからCGIコールを行い、加盟店様側サーバより40秒間応答がない場合には「タイムアウト」として処理いたします。
- ※2 リトライ設定を行っている場合は、40秒ごとにCGI再送処理が行われ、リトライ回数(最大5回)全てに対して応答がない場合、CGI送信エラー通知メールが送信されます。

・ CGIの送信方式

GETで行います。POSTで行う場合は、営業担当までご連絡ください。

・ 送信元情報について

ゼウスからは下記のIPアドレス、エージェント名で送信されます。

■IPアドレス：210.164.6.67 または 202.221.139.50

■エージェント名：Zero CGI-Kikker (ポート80使用時のみ、ポート443などの場合はエージェント名なし)

加盟店様側のセキュリティ強化を図るため、上記の送信元を見てチェックを行ってください。


なお、このアドレス及びCGI名は、非公開として取り扱って下さい。

キャリア決済サービス 売上/取消処理フロー

売上処理と取消処理は、ゼウス決済システムとのデータ伝送接続で行えます(ゼウス提供の売上管理画面からも処理可能です)。

尚、売上処理は仮売上を設定している場合に限りです。

仮売上の設定を希望する場合は、ゼウス側の設定が必要です。営業担当までご連絡ください。



売上確定処理で未来の日付が指定された場合、ゼウスDBで予約として登録し、レスポンスを返します。
予約されたデータは、指定日に自動で確定処理を実行します。
情報送信は、TLS1.1以上の暗号化通信が必要になります。

パラメーター一覧 売上処理

■接続先URL <https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/carrier/secure.cgi>

(送信パラメータ)

※ ● → 必須、- → 任意

No	パラメータ名	意味	条件 (※)	最大サイズ* (byte)	値の条件	備考
1	clientip	IPコード	●	10	半角数字	ゼウス発行のIPコード
2	act	処理種別	●	7	半角英字	settled(固定)
3	order_no	オーダー番号	●	38	半角英数字 一部記号	記号は、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)のみ使用
4	zkey	認証キー	●	40	半角英数字 一部記号	ゼウス発行の認証キー
5	money	決済金額	-	6	半角数字	指定無しの場合、初回決済時と同じ金額で売上処理いたします。 docomoとauは、初回決済金額以下であれば金額変更が可能です。
6	autype	変更処理種別	-	4	半角英字	sale: 売上に変更 auth: 仮売に変更 ※値がない場合には[sale: 売上に変更]として処理いたします
7	date	売上指定日	-	8	半角数字	YYYYMMDD 過去の日付は指定できません。 指定可能な期間は、ユーザー受付完了日から50日以内です。 値がない場合には次の様に指定されたとして処理いたします。 00:00:00～23:54:59 → 当日指定 23:55:00～23:59:59 → 翌日指定

【注意事項】

- ・SoftBankは決済金額の変更が出来ません。初回金額と違っていった場合にはエラーコード[010010015](決済金額不正)を返します。
- ・売上指定の取り下げ(仮売に変更処理)は、売上指定日の前日まで可能です。
- ・売上指定日に当日を指定された場合は、確定処理を即時に実行して結果を返します。仮売に戻せなくなりますのでご注意ください。
- ・23:55:00～23:59:59の時間帯に、売上指定日に当日を指定された場合にはエラーコード[010010012](売上指定日不正)を返します。

パラメータ一覧 売上処理

(レスポンスのパラメータ)

No	パラメータ名	意味	条件 (※)	最大サイズ* (byte)	値の条件	備考
1	result	結果	-	13	半角英字 一部記号	Success_order: 成功 failure_order : 失敗 maintenance : メンテナンス中 invalid : パラメータ不正 レスポンスに『Success_order』が含まれていたら「決済完了」、それ以外の場合は「決済失敗」と判定してください。
2	error_code	エラーコード	-	10	半角数字 一部記号	result=Success_orderの場合は、「-」(ハイフン)になります。 ※詳細はエラーコード表を参照してください。
3	date	売上指定日	-	8	半角数字	YYYYMMDD 売上指定日がない場合には次の様に返答します。 00:00:00~23:54:59 → 受付日を返答 23:55:00~23:59:59 → 受付日の翌日を返答

レスポンスのフォーマット

`result=Success_order&error_code=-&date=20150101`

※レスポンスパラメータの順番は固定ではありません。
どのような順番でも処理出来るように、対応をお願いいたします。

パラメータ一覧 取消処理

■接続先URL <https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/carrier/secure.cgi>

(送信パラメータ)

※ ● → 必須、- → 任意

No	パラメータ名	意味	条件 (※)	最大サイズ* (byte)	値の条件	備考
1	clientip	IPコード	●	10	半角数字	ゼウス発行のIPコード
2	act	処理種別	●	6	半角英字	return(固定)
3	order_no	オーダー番号	●	38	半角英数字 一部記号	記号は、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)のみ使用
4	zkey	認証キー	●	40	半角英数字 一部記号	ゼウス発行の認証キー

(レスポンスのパラメータ)

No	パラメータ名	意味	条件 (※)	最大サイズ* (byte)	値の条件	備考
1	result	結果	-	13	半角英字 一部記号	Success_order: 成功 failure_order : 失敗 maintenance : メンテナンス中 invalid : パラメータ不正
2	error_code	エラーコード	-	10	半角数字 一部記号	result=Success_orderの場合は、「-」(ハイフン)になります。 ※詳細はエラーコード表を参照してください。

レスポンスのフォーマット

result=Success_order&error_code=-

※レスポンスパラメータの順番は固定ではありません。
どのような順番でも処理出来るように、対応をお願いいたします。

取消処理の注意事項

- ・取消可能な期間について

取消可能な期間は、ステータスによって2種類ございます。

- <「仮売完了」「決済予約」の場合>

- 売上管理画面のユーザー受付完了日時から50日以内です。

- <「決済完了」の場合>

- 売上管理画面の売上確定日時から50日以内です。

決済処理/仮売決済処理の運用テスト 実施手順(1)

◆運用テスト

・システム設定完了後、システム接続の完了を確認するため、運用テストを実施してください。

・運用テストは土・日・祝祭日を除く10:00～18:00の間に実施してください。
上記の時間外にテストを実施した場合、ゼウス側のシステム設定が完了していないことがあったり、予期しないトラブルが発生した場合に対応ができませんので、必ず時間内の実施をお願いいたします。

・各処理が正常に行われない場合は、加盟店様でのご確認と対応をお願いいたします。
また、ご依頼いただきました設定に不備が見受けられる場合は、お手数でございますがゼウス営業担当にご連絡ください。

◆「売上管理画面」について

・売上管理画面では、決済状況をご確認いただいたり、各種設定の登録・変更をしていただくことが可能です。
売上管理画面をご利用いただくための、IDとパスワードはゼウス営業担当よりご案内させていただきます。

運用テスト手順

1) 加盟店様のお申し込みページから「キャリア決済」を選択して、必要な情報を入力します。

【ご注意ください】

テストを行う場合は、username/パラメータに「氏名」+「_(アンダーバー)」+「テストID」を入力

例) **ゼウステスト_12345678** (※テストIDが正しく入力されていない場合、テスト決済と認識されません。正確な入力をお願いいたします。)

※テストIDは売上管理画面「テストカード番号管理」よりご確認ください。

2) 加盟店様のお申し込み確認ページで内容をご確認の上、ゼウスキャリア決済ページへ移動します。

決済処理/仮売決済処理の運用テスト 実施手順(2)

3) お支払いテストページが表示されますので、「支払完了テスト」ボタンを押し、「支払完了テスト」を実行してください。同様の手順で「支払失敗テスト」を実行してください。それぞれテスト完了画面が表示されれば完了です。

【お支払テスト画面】

【お支払テスト完了画面】

→

【キャリアの認証画面】

正しい内容が入力されていない場合、テスト画面に遷移せず、通常の[キャリアの認証画面]が表示されます。

◆確認項目1	「キャリア決済お支払いテスト」というページが表示されているか
◆確認項目2	CGIやテスト用決済結果通知メールを送信する仕様の場合、CGIの処理やメール受信が正常に行われているか ※CGIやテスト用決済結果通知メールを“送信しない”設定にしている場合、CGI・メールの送信はありません。
◆確認項目3	売上管理画面上で上記TESTデータが正常に確認できるか

【ご注意ください】
テストページに切り替わらない場合、テストIDの入力が間違っている可能性があります。入力内容をご確認ください。

売上処理(Secure Link)の運用テスト 実施手順

◆運用テスト

・システム設定完了後、システム接続の完了を確認するため、運用テストを実施してください。

・運用テストは土・日・祝祭日を除く9:00～17:30の間に実施してください。

上記の時間外にテストを実施した場合、ゼウス側のシステム設定が完了していないことがあったり、予期しないトラブルが発生した場合に対応ができませんので、必ず時間内の実施をお願いいたします。

・各処理が正常に行われない場合は、加盟店様でのご確認と対応をお願いいたします。

また、ご依頼いただきました設定に不備が見受けられる場合は、お手数でございますがゼウス営業担当にご連絡ください。

◆「売上管理画面」について

・売上管理画面では、決済状況をご確認いただいたり、各種設定の登録・変更をしていただくことが可能です。

売上管理画面をご利用いただくための、IDとパスワードはゼウス営業担当よりご案内させていただきます。

運用テスト手順

1) 決済処理/仮売決済処理の運用テスト実施手順(P.22/P.23参照)を実施して、テスト決済データを作成

【ご注意ください】

テスト決済データ作成のIPコードが、仮売決済に設定されている必要があります。

2) 売上管理画面から、テスト決済のオーダー番号を取得

3) テスト決済のオーダー番号を利用して、加盟店様のサーバからゼウスにデータを送信

4) データ送信後、ゼウスからのレスポンスを取得し、加盟店様のサーバでの処理を実行

◆確認項目1	加盟店様のサーバでの処理が正常に完了されているか
◆確認項目2	決済結果通知メールやCGIを利用する場合、メール受信・パラメータ取得が正常に行われているか ※決済結果通知メールを“送信しない”設定にしている場合、メールの送信はありません。
◆確認項目3	売上管理画面上で上記TESTデータが「決済完了」または「決済予約」に変更されているか

取消処理(Secure Link)の運用テスト 実施手順

◆運用テスト

- ・システム設定完了後、システム接続の完了を確認するため、運用テストを実施してください。
- ・運用テストは土・日・祝祭日を除く10:00～18:00の間に実施してください。
上記の時間外にテストを実施した場合、ゼウス側のシステム設定が完了していないことがあったり、予期しないトラブルが発生した場合に対応ができませんので、必ず時間内の実施をお願いいたします。
- ・各処理が正常に行われない場合は、加盟店様でのご確認と対応をお願いいたします。
また、ご依頼いただきました設定に不備が見受けられる場合は、お手数でございますがゼウス営業担当にご連絡ください。

◆「売上管理画面」について

- ・売上管理画面では、決済状況をご確認いただいたり、各種設定の登録・変更をしていただくことが可能です。
売上管理画面をご利用いただくための、IDとパスワードはゼウス営業担当よりご案内させていただきます。

運用テスト手順

- 1) 決済処理/仮売決済処理の運用テスト実施手順(P.22/P.23参照)を実施して、テスト決済データを作成
- 2) 売上管理画面から、テスト決済のオーダー番号を取得
- 3) テスト決済のオーダー番号を利用して、加盟店様のサーバからゼウスにデータを送信
- 4) データ送信後、ゼウスからのレスポンスを取得し、加盟店様のサーバでの処理を実行

◆確認項目1	加盟店様のサーバでの処理が正常に完了されているか
◆確認項目2	決済結果通知メールやCGIを利用する場合、メール受信・パラメータ取得が正常に行われているか ※決済結果通知メールを“送信しない”設定にしている場合、メールの送信はありません。
◆確認項目3	売上管理画面上で上記TESTデータが「取消完了」または「仮売取消完了」に変更されているか

error_code一覧

result = Success_order

error_code	意味
-	決済成功

result = invalid

error_code	意味
00000000	処理種別入力エラー
00000001	加盟店コード入力エラー
00000002	決済金額入力エラー
00000003	オーダー番号入力エラー
00000004	処理種類入力エラー
00000005	売上指定日入力エラー
00000006	認証キー入力エラー
00000007	処理種類入力エラー
00000008	売上指定日入力エラー
00000100	加盟店コード入力エラー
00000101	オーダー番号入力エラー
00000102	メールプラグ入力エラー
00000103	認証キー入力エラー

error_code一覧

result = invalid

error_code	意味
000100002	APIリクエストID存在エラー(決済機関キャリア)
000100003	必須エラー(決済機関キャリア)
000100004	属性エラー(決済機関キャリア)
000100005	桁数エラー(決済機関キャリア)
000100006	形式エラー(決済機関キャリア)
000100007	定義値エラー(決済機関キャリア)

error_code一覧

result = failure_order

error_code	意味
010010000	認証失敗
010010001	申込データなし
010010002	設定不備
010010003	設定不備
010010004	設定不備
010010005	設定不備
010010006	番組停止
010010007	処理できないステータス
010010008	データ更新エラー
010010009	ステータスアップデート失敗
010010010	処理できないステータス
010010011	売上指定日不正
010010012	売上指定日不正
010010013	処理期限切
010010014	決済金額不正
010010015	決済金額不正
010010016	キャリアタイプ不正

error_code一覧

result = failure_order

error_code	意味
010010017	ステータスアップデート失敗
010010018	ステータスアップデート失敗
010010019	ステータスアップデート失敗
010010020	ステータスアップデート失敗
010010021	処理種別不正
010010022	キャリアタイプ不正
010010023	キャリアタイプ不正
010010024	決済金額不正
010010025	決済金額不正
010010026	決済金額不正
010010027	決済金額不正
010010028	決済金額不正
010010029	決済金額不正
010010030	NULL不正
010010031	データ更新エラー
010010100	認証失敗
010010101	申込データなし

error_code一覧

result = failure_order

error_code	意味
010010102	設定不備
010010103	設定不備
010010104	設定不備
010010105	設定不備
010010106	番組停止
010010107	処理できないステータス
010010108	ステータスアップデート失敗
010010109	ステータスアップデート失敗
010010110	キャリアタイプ不正
010010111	キャリアタイプ不正
010010112	NULL不正
010010113	処理期限切
010010114	処理期限切
010010115	処理期限切
010100009	ハッシュ値エラー(決済機関キャリア)
010100010	リクエスト有効期限エラー(決済機関キャリア)
010100011	処理対象 決済処理センターのトランザクションID エラー(決済機関キャリア)

error_code一覧

result = failure_order

error_code	意味
010100012	処理対象トラッキングIDエラー(決済機関キャリア)
010100013	指定不可エラー(決済機関キャリア)
010100014	マーチャントID・サービスID 不正エラー(決済機関キャリア)
010100020	与信結果が存在しないため、売上処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100021	与信取消済みのため、売上処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100022	指定された金額が、与信時金額と違うため、売上処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100023	売上処理済みのため、売上処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100024	自動売上が設定されているため、売上処理は不要です。(決済機関キャリア)
010100025	与信結果が存在しないため、取消返金処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100026	与信取消済みのため、取消返金処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100030	返金処理済みのため、返金処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100031	取消返金可能期間を過ぎています。(決済機関キャリア)
010100033	売上確定可能期間を過ぎています。(決済機関キャリア)
010100034	決済センターにてエラーが発生したため、処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100036	既に売上処理中のため、売上処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100037	既に売上処理中のため、取消処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010100038	既に返金処理中のため、返金処理を中止しました。(決済機関キャリア)

error_code一覧

result = failure_order

error_code	意味
010100040	自動売上の場合、返金処理を使用して下さい。(決済機関キャリア)
010100080	GW システムエラー(決済機関キャリア)
010100081	API リクエストパラメータエラー(決済機関キャリア)
010100082	使用していないエラーコード(決済機関キャリア)
010100083	GWレコード検索エラー(決済機関キャリア)
010100084	決済機関レスポンスパラメータエラー(決済機関キャリア)
010100085	決済機関接続エラー(決済機関キャリア)
010100086	決済機関システムエラー(決済機関キャリア)
010100090	APIシステムエラー(決済機関キャリア)
010100091	使用していないエラーコード(決済機関キャリア)
010100092	GW接続エラー(決済機関キャリア)
010100093	再入力上限回数制限エラー(決済機関キャリア)
010100094	決済未完了エラー(決済機関キャリア)
010100095	顧客情報整合性エラー(決済機関キャリア)
010100096	2重リクエストエラー(決済機関キャリア)
0101000L0	初回申込結果が存在しないため、定期購入処理を中止しました。(決済機関キャリア)
0101000L1	初回申込結果と加盟店顧客ID が異なるため、定期購入処理を中止しました。(決済機関キャリア)

error_code一覧

result = failure_order

error_code	意味
0101000L2	既に解約済みのため、定期購入処理を中止しました。(決済機関キャリア)
0101000L3	決済処理センターによりご指定の定期購入は取扱不可と判定されました。(決済機関キャリア)
0101000L4	決済処理センターにて該当顧客の決済がエラーと判定されました。(決済機関キャリア)
010201101	システムエラー画面(システムエラー)(決済機関キャリア)
010201301	購入NG画面(結果通知エラー)(決済機関キャリア)
010202101	システムエラー画面(システムエラー)(決済機関キャリア)
010205101	マーチャントからのリクエストパラメータが不正です。(システムエラー)(決済機関キャリア)
010208451	決済処理センターにてエラーが発生したため、処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010208452	取消可能期間を過ぎているため、取消処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010208453	返金可能期間を過ぎているため、返金処理を中止しました。(決済機関キャリア)
010208454	売上確定可能期間を過ぎているため、売上処理を中止しました。(決済機関キャリア)

error_code一覧

result = maintenance

error_code	意味
020020000	システムエラー
020020001	システムエラー
020020002	システムエラー
020020003	システムエラー
020020004	システムエラー
020020005	システムエラー
020020006	システムエラー
020020007	システムエラー
020020008	決済処理センター接続エラー
020020009	決済処理センター接続エラー
020020010	決済処理センター接続エラー
020020100	システムエラー
020020101	システムエラー
020020102	システムエラー
020020103	決済処理センター接続エラー
020020104	決済処理センター接続エラー
020020105	決済処理センター接続エラー

error_code一覧

result = maintenance

error_code	意味
020020106	システムエラー
020100000	XML形式エラー(決済機関キャリア)
020100001	支払方法有効性エラー(決済機関キャリア)
020100008	使用していないエラーコード(決済機関キャリア)

※未対応コード

error_code	意味
999999999	キャリア判定エラー